



230712050202

检测报告

报告编号：HYJC-DX-2406-001

项目名称：吉林省固体废物处理有限责任公司
地下水水质检测项目

委托单位：吉林省固体废物处理有限责任公司

受检单位：吉林省固体废物处理有限责任公司

检测类别：委托检测

吉林汇洋检测有限公司



声明

- 1、本报告无  标识、检测专用章和授权签字人签字无效。
- 2、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告十五日内向本公司提出书面复测申请。
- 3、本报告仅对当时环境（客户送达样品）所检测结果负责。
- 4、本单位有权在报告完成后处理样品。
- 5、本单位保证工作的科学、公正、及时、准确，对委托单位的商业信息、技术文件等履行保密义务。
- 6、未经本机构批准不得复印（全文复制除外）报告及证书，否则本公司将对上述行为追究其相应的法律责任。

地址：吉林市船营区西城首府 30#-4 号

电话：0432-62253699

邮箱：1824492608@qq.com

公司网址：<http://www.jlhyjcg.com>

报告编号：HYJC-DX-2406-001

一、项目基本情况

项目名称	吉林省固体废物处理有限责任公司地下水水质检测项目		
委托单位	吉林省固体废物处理有限责任公司	联系方式	张磊 130 3927 9830
采样方式	现场采样	采样日期	2024. 6. 11
采样地点	吉林市龙潭区龙北路大砬子村 2 队	检测日期	2024. 6. 11-2024. 6. 14
备注			

二、检测项目、方法及人员

样品类别	检测项目	检测依据	检出限	检测人员	
	浊度	水质 浊度的测定 GB/T 13200-1991 第二篇目视比浊法	1 度	由晓宪	
	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—	由晓宪	
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L	邓巧玉	
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 称量法	4mg/L	邓巧玉	
	氯化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007mg/L	彭玉柔	
	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00082mg/L	彭玉柔	
	地下水	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012mg/L	彭玉柔
		铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00008mg/L	彭玉柔
		锌	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00067mg/L	彭玉柔
		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L	邓巧玉
氨氮		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	由晓宪	
亚硝酸盐 (以 N 计)		水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.005mg/L	彭玉柔	
硝酸盐 (以 N 计)		水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.004mg/L	彭玉柔	

报告编号: HYJC-DX-2406-001

样品类别	检测项目	检测依据	检出限	检测人员
地下水	氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006mg/L	彭玉柔
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004mg/L	李欣儒
	砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012mg/L	彭玉柔
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00005mg/L	彭玉柔
	铬(六价)	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	李欣儒
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00009mg/L	彭玉柔
	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L	宗艳慧
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 多管发酵法	—	宗艳慧
	镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00006mg/L	彭玉柔
	石油类	水质石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	0.01mg/L	邓巧玉

三、分析仪器

检测项目	分析仪器	型号	编号	有效性期限
浊度	—	—	—	—
pH	便携式 pH 计	PHBJ-260F	HY-YQ-S-028	2024/7/27
总硬度	—	—	—	—
溶解性总固体	电子天平	PTX-FA210S	HY-YQ-S-059	2024/7/27
氯化物	—	—	—	—
铁	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27
锰	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27
铜	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27
锌	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27

报告编号: HYJC-DX-2406-001

检测项目	分析仪器	型号	编号	有效性期限
挥发酚	紫外可见分光光度计	UV1700PC	HY-YQ-S-001	2024/7/27
氨氮	紫外可见分光光度计	UV1700PC	HY-YQ-S-001	2024/7/27
亚硝酸盐(以N计)	离子色谱仪	CIC-D160	HY-YQ-S-108	2025/8/21
硝酸盐(以N计)	离子色谱仪	CIC-D160	HY-YQ-S-108	2025/8/21
氟化物	离子色谱仪	CIC-D160	HY-YQ-S-108	2025/8/21
汞	原子荧光光度计	AFS-8510	HY-YQ-S-125	2025/2/20
砷	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27
镉	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27
铬(六价)	双光束紫外可见分光光度计	TU-1901	HY-YQ-S-102	2024/12/27
铅	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27
耗氧量	---	---	---	---
总大肠菌群	生化培养箱	SPX-250B5	HY-YQ-S-054	2024/7/28
镍	电感耦合等离子体质谱仪	7800	HY-YQ-S-046	2024/12/27
石油类	紫外可见分光光度计	UV1700PC	HY-YQ-S-001	2024/7/27

四、检测结果

采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目/(单位)	检测结果	备注
2024年 6月11日	上游监测 井1#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXA-01-01	总大肠菌群/(MPN/100ml)	2	---
			DX-2406-001 -DXB-01-01	铁/(mg/L)	0.0602	---
				锰/(mg/L)	0.0127	---
				铜/(mg/L)	0.00122	---
				锌/(mg/L)	0.0339	---
				砷/(mg/L)	0.00062	---
				镉/(mg/L)	0.00005L	---
			铅/(mg/L)	0.00045	---	

报告编号: HYJC-DX-2406-001

采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目/(单位)	检测结果	备注
2024年 6月11日	上游监测 井1#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXB-01-01	镍/(mg/L)	0.00069	---
			DX-2406-001 -DXC-01-01	铬(六价)/(mg/L)	0.004L	---
			DX-2406-001 -DXD-01-01	汞/(mg/L)	0.00031	---
			DX-2406-001 -DXE-01-01	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	---
			DX-2406-001 -DXG-01-01	氟化物/(mg/L)	0.119	---
				硝酸盐(以N计)/(mg/L)	6.33	---
				亚硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.005L	---
				氯化物/(mg/L)	59.8	---
			DX-2406-001 -DXI-01-01	浊度/(度)	1L	---
				pH/(无量纲)	7.1	---
				总硬度/(mg/L)	140	---
				溶解性总固体/(mg/L)	285	---
			DX-2406-001 -DXL-01-01	氨氮/(mg/L)	0.038	---
			DX-2406-001 -DXM-01-01	耗氧量/(mg/L)	0.96	---
	DX-2406-001 -DXAA-01-01	石油类/(mg/L)	0.01L	---		
	下游监测 井2#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXA-02-01	总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	---
			DX-2406-001 -DXB-02-01	铁/(mg/L)	0.0770	---
				锰/(mg/L)	0.00722	---
铜/(mg/L)				0.00048	---	
锌/(mg/L)				0.0120	---	
砷/(mg/L)				0.00043	---	
镉/(mg/L)				0.00005L	---	
铅/(mg/L)				0.00051	---	
镍/(mg/L)	0.00035	---				

报告编号: HYJC-DX-2406-001

采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目/(单位)	检测结果	备注
2024年 6月11日	下游监测 井2#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXC-02-01	铬(六价)/(mg/L)	0.004L	---
			DX-2406-001 -DXD-02-01	汞/(mg/L)	0.00004L	---
			DX-2406-001 -DXE-02-01	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	---
			DX-2406-001 -DXG-02-01	氟化物/(mg/L)	0.170	---
				硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.296	---
				亚硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.005L	---
			DX-2406-001 -DXI-02-01	氯化物/(mg/L)	15.7	---
				浊度/(度)	1L	---
				pH/(无量纲)	8.1	---
				总硬度/(mg/L)	56	---
			DX-2406-001 -DXL-02-01	溶解性总固体/(mg/L)	121	---
				氨氮/(mg/L)	0.409	---
				耗氧量/(mg/L)	0.88	---
	石油类/(mg/L)	0.01L		---		
	DX-2406-001 -DXA-03-01		总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	---	
	下游监测 井3#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXB-03-01	铁/(mg/L)	0.0143	---
				锰/(mg/L)	0.0126	---
				铜/(mg/L)	0.00045	---
				锌/(mg/L)	0.00752	---
砷/(mg/L)				0.00021	---	
镉/(mg/L)				0.00005L	---	
铅/(mg/L)				0.00031	---	
镍/(mg/L)				0.00031	---	
DX-2406-001 -DXC-03-01		铬(六价)/(mg/L)	0.004L	---		

报告编号: HYJC-DX-2406-001

采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目/(单位)	检测结果	备注
2024年 6月11日	下游监测 井3#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXD-03-01	汞/(mg/L)	0.00004L	---
			DX-2406-001 -DXE-03-01	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	---
			DX-2406-001 -DXG-03-01	氟化物/(mg/L)	0.148	---
				硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.454	---
				亚硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.005L	---
				氯化物/(mg/L)	13.2	---
			DX-2406-001 -DXI-03-01	浊度/(度)	1L	---
				pH/(无量纲)	8.2	---
				总硬度/(mg/L)	110	---
				溶解性总固体/(mg/L)	236	---
	DX-2406-001 -DXL-03-01	氨氮/(mg/L)	0.427	---		
	DX-2406-001 -DXM-03-01	耗氧量/(mg/L)	0.85	---		
	DX-2406-001 -DXAA-03-01	石油类/(mg/L)	0.01L	---		
	下游监测 井4#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXA-04-01	总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	---
			DX-2406-001 -DXB-04-01	铁/(mg/L)	0.0324	---
				锰/(mg/L)	0.0448	---
				铜/(mg/L)	0.00066	---
				锌/(mg/L)	0.0365	---
				砷/(mg/L)	0.00025	---
				镉/(mg/L)	0.00028	---
铅/(mg/L)				0.00554	---	
镍/(mg/L)				0.00028	---	
DX-2406-001 -DXC-04-01			铬(六价)/(mg/L)	0.004L	---	
DX-2406-001 -DXD-04-01	汞/(mg/L)	0.00004L	---			

报告编号: HYJC-DX-2406-001

采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目/(单位)	检测结果	备注
2024年 6月11日	下游监测 井4#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXE-04-01	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	---
			DX-2406-001 -DXG-04-01	氟化物/(mg/L)	0.627	---
				硝酸盐(以N计)/(mg/L)	3.85	---
				亚硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.041	---
				氯化物/(mg/L)	26.6	---
			DX-2406-001 -DXI-04-01	浊度/(度)	1L	---
				pH/(无量纲)	8.2	---
				总硬度/(mg/L)	140	---
				溶解性总固体/(mg/L)	275	---
			DX-2406-001 -DXL-04-01	氨氮/(mg/L)	0.025L	---
	DX-2406-001 -DXM-04-01	耗氧量/(mg/L)	0.76	---		
	DX-2406-001 -DXAA-04-01	石油类/(mg/L)	0.01L	---		
	上游监测 井5#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXA-05-01	总大肠菌群/(MPN/100ml)	未检出	---
			DX-2406-001 -DXB-05-01	铁/(mg/L)	0.0423	---
				锰/(mg/L)	0.0898	---
				铜/(mg/L)	0.00087	---
				锌/(mg/L)	0.0404	---
				砷/(mg/L)	0.00014	---
				镉/(mg/L)	0.00076	---
				铅/(mg/L)	0.00977	---
镍/(mg/L)			0.00188	---		
DX-2406-001 -DXC-05-01			铬(六价)/(mg/L)	0.004L	---	
DX-2406-001 -DXD-05-01	汞/(mg/L)	0.00004L	---			
DX-2406-001 -DXE-05-01	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	---			

报告编号: HYJC-DX-2406-001

采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目/(单位)	检测结果	备注
2024年 6月11日	上游监测 井5#	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXG-05-01	氟化物/(mg/L)	0.111	---
				硝酸盐(以N计)/(mg/L)	8.94	---
				亚硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.039	---
				氯化物/(mg/L)	26.5	---
			DX-2406-001 -DXI-05-01	浊度/(度)	1L	---
				pH/(无量纲)	7.3	---
				总硬度/(mg/L)	176	---
				溶解性总固体/(mg/L)	340	---
			DX-2406-001 -DXL-05-01	氨氮/(mg/L)	0.025L	---
			DX-2406-001 -DXM-05-01	耗氧量/(mg/L)	0.90	---
	DX-2406-001 -DXAA-05-01	石油类/(mg/L)	0.01L	---		
	6#监测井	无色、透 明、无气 味、无悬浮 物	DX-2406-001 -DXA-06-01	总大肠菌群/(MPN/100ml)	2	---
			DX-2406-001 -DXB-06-01	铁/(mg/L)	0.0390	---
				锰/(mg/L)	0.0176	---
				铜/(mg/L)	0.00077	---
				锌/(mg/L)	0.0197	---
				砷/(mg/L)	0.00075	---
镉/(mg/L)			0.00006	---		
铅/(mg/L)	0.00035	---				
DX-2406-001 -DXC-06-01	镍/(mg/L)	0.00063	---			
DX-2406-001 -DXC-06-01	铬(六价)/(mg/L)	0.004L	---			
DX-2406-001 -DXD-06-01	汞/(mg/L)	0.00004L	---			
DX-2406-001 -DXE-06-01	挥发酚/(mg/L)	0.0003L	---			

报告编号: HYJC-DX-2406-001

采样日期	采样点位	样品状态	样品编号	检测项目/(单位)	检测结果	备注			
2024年 6月11日	6#监测井	无色、透明、无气味、无悬浮物	DX-2406-001 -DXG-06-01	氟化物/(mg/L)	0.098	---			
				硝酸盐(以N计)/(mg/L)	16.2	---			
				亚硝酸盐(以N计)/(mg/L)	0.005L	---			
							氯化物/(mg/L)	13.7	---
						DX-2406-001 -DXI-06-01	浊度/(度)	1L	---
							pH/(无量纲)	7.1	---
							总硬度/(mg/L)	270	---
							溶解性总固体/(mg/L)	520	---
						DX-2406-001 -DXL-06-01	氨氮/(mg/L)	0.060	---
						DX-2406-001 -DXM-06-01	耗氧量/(mg/L)	1.08	---
			DX-2406-001 -DXAA-06-01	石油类/(mg/L)	0.01L	---			

以下空白



编制人: 李海薇

编制日期: 2024年6月21日

审核人: 马子婷

审核日期: 2024年6月21日

签发人: 张雪

签发日期: 2024年6月21日